

腎臟病健康促進機構執行成效暨
創新特色書寫建議

腎臟病健康促進機構執行成效文件書寫建議

- 書寫前，確認書寫規範，務必遵守規範
 - ✓ 舉例：規範頁數請遵守
- 請務必針對問題進行回答
 - ✓ 舉例：機構推動執行之創意或特色，可針對機構執行特色說明，不要空白
- 民眾健康識能推廣活動辦理情形：建議可針對活動時間、地點、主題做簡單描述，而非只附上圖片，可使委員更一目了然
- 務必使用實際執行資料，避免造假

健康醫院認證2.0

健康醫院認證 2.0 【腎臟病章節】 - 醫學中心、區域醫院版
調整前後對照表

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>1. <u>硬體</u>：</p> <p>(1) 有專門之門診衛教空間。</p> <p>(2) 有專用之電腦設備。</p> <p>(3) 有基本衛教功能之相關器材或衛教單張。</p>	<p>1. 具有符合腎臟病預防保健之照護設備。</p>	<p>1. 有門診衛教空間。(__2__ 分)</p> <p>2. 有電腦設備。(__3__ 分)</p> <p>3. 有慢性腎臟病預防保健衛教功能之相關器材或衛教單張及手冊。(__5__ 分)</p>
<p>2. <u>人員配置及資格</u>：</p> <p>(1) 有符合 Early CKD 收案條件之醫師或專任之腎臟專科醫師。</p> <p>(2) 有 CKD 訓練班證書之衛教師(護理、營養)，或專任、兼任之腎臟病衛教師。</p> <p>(3) 衛教護理人員有積極參加教育訓練課程。</p>	<p>2. 配置具有腎臟病預防保健照護資格之人員。</p>	<p>1. 除腎臟、心臟、新陳代謝專科醫師外，其他專科醫師需取得 Early CKD 訓練證明。(__5__ 分)</p> <p>2. 有 CKD 訓練班證書之衛教師(護理、營養)，或專任、兼任之腎臟病衛教師。(__5__ 分)</p>

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>3. 衛教工作：</p> <p>(1) 有完整的作業流程及表單，並定期檢討修正。</p> <p>(2) 有完整的衛教工作記錄、衛教單張及手冊，並定期檢討修正。</p> <p>(3) 收案作業有使用電腦登錄。</p> <p>(4) 作業流程及建檔有電腦支援。</p> <p>(5) 其他衛教工作之優良特色。</p>	<p>3. 需具備原有衛教工作事項(如作業流程及表單、衛教單張及手冊完整衛教紀錄)並有電腦登錄，另需增列腎臟病風險因子(三高、吸菸、肥胖、不當用藥)患者，提供腎臟病期別衛教及相關風險因子管控之識能作法。</p>	<p>1. 具備作業執行、衛教及成效資料相關資料。(__5__ 分)</p> <p>2. 收案作業有電腦登錄。(__5__ 分)</p> <p>3. 針對具腎臟病風險因子(三高、吸菸、肥胖、不當用藥)患者，提供腎臟病期別衛教及相關風險因子管控之資料及衛教，並有工作記錄。(__15__ 分)</p>
<p>4. 收案狀況與成效：</p> <p>(1) Stage1-3a 者，有收案納入健保署 Early CKD 方案並定期追蹤。</p> <p>(2) Stage 3b-5 者，有收案納入健保署 Pre ESRD 方案並定期追蹤。</p> <p>(3) 有定期舉辦健康促進活動，如至鄰近社區做衛教宣導活動。</p> <p>(4) 有加入糖尿病健康促進機構或糖尿病共照網。</p>	<p>4. 腎臟病個案有收案紀錄進入如全民健保 Early-CKD(Stage1-3a 者)或 Pre-ESRD(Stage 3b-5 者)方案並定期追蹤。</p>	<p>1. 早期腎臟病患者(Stage1-3a)被收案納入健保署 Early-CKD 方案照護。(__20__ 分)</p> <p>2. 晚期腎臟病患者(Stage 3b-5)被收案納入健保署 Pre-ESRD 方案照護，如非腎臟專科醫師，請說明轉診作法。(__15__ 分)</p>

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>5. 個案轉介：</p> <p>(1) 與鄰近社區基層院所有建立夥伴關係，接受其程健篩檢後 eGFR 異常個案之轉介。</p>	<p>5. 建立腎臟病個案之雙向轉診機制流程及佐證。</p>	<p>1. 與鄰近醫療院所建立良好之上下轉診流程之機制，並有轉診紀錄。 (<u>20</u>分)</p>

健康醫院認證 2.0【腎臟病章節】-地區醫院版
調整前後對照表

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>1. 硬體：</p> <p>(1) 有專門之門診衛教空間。</p> <p>(2) 有專用之電腦設備。</p> <p>(3) 有基本衛教功能之相關器材或衛教單張。</p>	<p>1. 具有符合腎臟病預防保健之照護設備。</p>	<p>1. 有門診衛教空間。(__5__ 分)</p> <p>2. 有電腦設備。(__5__ 分)</p> <p>3. 有慢性腎臟病預防保健衛教功能之相關器材或衛教單張及手冊。(__5__ 分)</p>
<p>2. 人員配置及資格：</p> <p>(1) 有符合 Early CKD 收案條件之醫師或專任之腎臟專科醫師。</p> <p>(2) 有 CKD 訓練班證書之衛教師(護理、營養)，或專任、兼任之腎臟病衛教師。</p> <p>(3) 衛教護理人員有積極參加教育訓練課程。</p>	<p>2. 配置具有腎臟病預防保健照護資格之人員。</p>	<p>1. 除腎臟、心臟、新陳代謝專科醫師外，其他專科醫師需取得 Early CKD 訓練證明。(__10__ 分)</p> <p>2. 有 CKD 訓練班證書之衛教師(護理、營養)尤佳。(__10__ 分)</p>

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>3. 衛教工作：</p> <p>(1) 有完整的作業流程及表單，並定期檢討修正。</p> <p>(2) 有完整的衛教工作記錄、衛教單張及手冊，並定期檢討修正。</p> <p>(3) 收案作業有使用電腦登錄。</p> <p>(4) 作業流程及建檔有電腦支援。</p> <p>(5) 其他衛教工作之優良特色。</p>	<p>3. 需具備原有衛教工作事項(如作業流程及表單、衛教單張及手冊完整衛教紀錄)並有電腦登錄，另需增列腎臟病風險因子(三高、吸菸、肥胖、不當用藥)患者，提供腎臟病期別衛教及相關風險因子管控之識能作法。</p>	<p>1. 具備作業執行、衛教及成效資料相關資料。(__5__ 分)</p> <p>2. 收案作業有電腦登錄。(__5__ 分)</p> <p>3. 針對具腎臟病風險因子(三高、吸菸、肥胖、不當用藥)患者，提供腎臟病期別衛教及相關風險因子管控之資料及衛教，並有工作記錄。(__10__ 分)</p>
<p>4. 收案狀況與成效：</p> <p>(1) Stage1-3a 者，有收案納入健保署 Early CKD 方案並定期追蹤。</p> <p>(2) Stage 3b-5 者，有收案納入健保署 Pre ESRD 方案並定期追蹤。</p> <p>(3) 有定期舉辦健康促進活動，如至鄰近社區做衛教宣導活動。</p> <p>(4) 有加入糖尿病健康促進機構或糖尿病共照網。</p>	<p>4. 腎臟病個案有收案紀錄進入如全民健保 Early-CKD(Stage1-3a 者)或 Pre-ESRD(Stage 3b-5 者)方案並定期追蹤。</p>	<p>1. 早期腎臟病患者(Stage1-3a)被收案納入健保署 Early-CKD 方案照護。(__20__ 分)</p> <p>2. 晚期腎臟病患者(Stage 3b-5)被收案納入健保署 Pre-ESRD 方案照護，如非腎臟專科醫師，請說明轉診作法。(__15__ 分)</p>

原認證要求	修正後條文	評核標準
<p>5. <u>個案轉介</u>：</p> <p>(1) 與鄰近社區基層院所有建立夥伴關係，接受其程健篩檢後eGFR異常個案之轉介。</p>	<p>5. 建立腎臟病個案之雙向轉診機制流程及佐證。</p>	<p>1. 與鄰近醫療院所建立良好之上下轉診流程之機制，並有轉診紀錄。(<u>10</u> 分)</p>

衛教素材線上使用

您有沒有慢性腎臟病?

腎臟維持腎臟健康與沒有症狀，您可以從檢測血液與尿液中，檢測「腎功能指數」，來評估您的腎臟健康，進而規劃人生!

腎臟球過濾率 (eGFR)
了解腎臟過濾能力
低於 60 mL/min/1.73m²

白蛋白尿 (Albuminuria)
了解腎臟的壓力與結構
UACR ≥ 30 mg/g
或 UPCR ≥ 350 mg/g
或尿蛋白試紙檢測陽性

持續超過 3 個月

即刻諮詢
『早期腎臟病健康促進機構』

好康報你知
腎功能 免費 篩檢

高危險族群 定期定期篩檢!

- 三高 (糖尿病、高血壓、高血脂)
- 肥胖
- 肥胖
- 有糖尿病、高血壓、高尿酸血症

65 歲以上每年 1 次*
40-64 歲每 3 年 1 次

*60 歲以上者以 1 年、60 歲以下者以 3 年為 1 次

高危險族群 定期定期篩檢!

諮詢詳情請洽
『早期腎臟病健康促進機構』

諮詢詳情請洽
『早期腎臟病健康促進機構』



定期篩檢

了解您的 腎功能 指數
及早規劃腎利人生

你有糖、老、壓嗎?
得腎臟病的機會大大增加!

糖尿病 ↑4 倍
老年人 ↑2 倍
高血壓 ↑3 倍

高危險族群 1 定要定期篩檢，才能初期治腎!

免費 成人健檢
65 歲以上每年 1 次*
40-64 歲每 3 年 1 次

*60 歲以上者以 1 年、60 歲以下者以 3 年為 1 次

成人健檢腎功能出現「紅字」，切勿緊張
請儘早諮詢『早期腎臟病健康促進機構』

台灣腎臟醫學會與您共同規劃腎利人生!

台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

中華民國醫學會醫學會聯合會
Taiwan Medical Association

http://www.ckd-tai.org.tw



新增素材x1

一分鐘看懂 腎臟報告

抽血
腎絲球過濾率 (eGFR)
了解腎臟過濾的能力值

驗尿
尿液白蛋白 (Albuminuria)
了解腎臟的壓力與結構

低於 60 mL/min/1.73m²

白蛋白尿 UACR ≥ 30 mg/g
或全量白蛋白 UPCR ≥ 150 mg/g
或尿蛋白試紙檢測陽性

持續超過 3 個月

初期治腎，掌握先機
找『腎臟病健康促進機構』諮詢!

腎臟病健康促進機構

台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

關心您

高風險族群要怎麼照護自己？



新增分類、素材x4

厝邊頭尾大家來了解腎臟!

台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

健康護腎逗陣走

~認識你的腰子~



台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

健康護腎逗陣走

~秘方別亂吃，遠離洗腎人生~



台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

守護人體世界的腎騎士

~認識默默奉獻的腎臟~



台灣腎臟醫學會
Taiwan Society of Nephrology

修身慎行，明哲保腎

~認識默默奉獻的腎臟~



新增分類、素材x2

看看醫師們都怎麼說腎臟病？



https://drive.google.com/file/d/1lasTQzsGeUYhIVIQyLKTAGig_QI70um-/view



按鈕改“觀看”



<https://youtu.be/fWu0NRXnwOg>



按鈕改“觀看”

點下載按鈕後 出現身分確認問卷視窗

請選擇您的身分別

民衆

醫護人員

送出

民眾

醫護人員

請選擇您的身分別

民衆

年齡：請選擇

性別：男 女

縣市：請選擇

醫護人員

送出

請選擇您的身分別

民衆

年齡：
18-25歲
26-35歲
36-45歲
46-55歲
56-65歲
65歲以上

性別：
36-45歲
46-55歲
56-65歲
65歲以上

縣市：
36-45歲
46-55歲
56-65歲
65歲以上

送出

請選擇您的身分別

民衆

年齡：請選擇

性別：男 女

縣市：
基隆市
臺北市
新北市
宜蘭縣
桃園市
新竹縣
新竹市
苗栗縣
臺中市
彰化縣
南投縣
嘉義縣
嘉義市
雲林縣
台南市
高雄市
屏東縣
臺東縣
花蓮縣

送出