

台灣腎臟醫學會  
腎臟病整合照護平台  
AKD  
藥事照護管理使用說明手冊

版本 3.6



設計規劃：台灣腎臟醫學會

承辦單位：醫創科技股份有限公司

本平台功能優化 3.x 由  AstraZeneca 台灣阿斯特捷利康股份有限公司提供部分贊助

# 目錄

一	AKD 個案照護.....	3
	(一) 個案清冊.....	3
	(二) 藥事指導.....	5
二	快速搜尋.....	7
	(一) 資料匯出.....	7
三	申報管理.....	8
四	系統管理.....	10
	(一) 登入資料維護.....	10
	(二) AKD 資料匯入(使用本平台申報院所).....	11
	(三) 匯入 Q & A.....	15
	(四) 簡易計算機.....	16
	(五) 線上諮詢.....	17

# 一 AKD 個案照護

## (一) 個案清冊

### 1. 清單類型：

1-1. 點選「追蹤清冊」可依據照護評估日、逾期天數、病歷號碼/姓名/身分證號/編號(模糊查詢)、CKD Stage(複選)、有無結案等篩選條件，查詢個案追蹤名單。

1-2. 逾期天數依照有申報碼的最後一筆衛教單判斷天數，如需判斷不申報的衛教單，請勾選「追蹤不申報紀錄」後再輸入條件查詢。

The screenshot shows the AKD case management system interface. On the left, there are search filters: '清單類型' (List Type) with '追蹤清冊' (Track Register) selected, '追蹤不申報紀錄' (Track Unreported Records) unchecked, '照護評估日' (Care Assessment Date) from 2024-12-03 to 2024-12-03, '逾期天數' (Overdue Days) set to '不限' (None), '收案日期' (Case Date) with start and end date fields, '收案類型' (Case Type) set to '不分' (None), and '病歷號/姓名/身分證號/編號' (Medical Record Number/Name/ID Number/Number) with a search field. The main area shows a table with columns: '收案日期', '收案類別', '病歷號', '姓名', '間隔天數', '給付別', 'eGFR (MDRD)', 'eGFR (EPI)', 'Stage', '結案', '醫師', '最後衛教日', and '下次'. A dropdown menu for '逾期天數' is open, showing options: '不限', '所有逾期', '逾期一個月', '逾期3個月(77天)', and '逾期6個月(161天)'. The table currently shows '共0筆' (Total 0 records) and '查無資料' (No data found).

1-3. 依據登入者身分，追蹤清冊顯示/匯出資料說明：

1-3-1. 當登入者身分為非藥師時，顯示衛教師最後衛教日，並依此日期計算間隔天數。

間隔天數	給付別	eGFR (MDRD)	eGFR (EPI)	Stage	結案	醫師	最後衛教日	下次評估日	備註	快捷
------	-----	-------------	------------	-------	----	----	-------	-------	----	----

1-3-2. 當登入者身分為藥師時，顯示藥師最近指導日，並依此日期計算間隔天數，額外顯示衛教師最近衛教日供參考，如衛教師最近衛教日超過一年，以紅字顯示。

間隔天數	給付別	eGFR (MDRD)	eGFR (EPI)	Stage	結案	醫師	藥師最近指導日	下次評估日	衛教師最近衛教日	備註	快捷
------	-----	-------------	------------	-------	----	----	---------	-------	----------	----	----

1-4. 點選「個案清單」可依據收案日期、病歷號碼/姓名/身分證號/編號(模糊查詢)、CKD Stage(複選)、有無結案等篩選條件，查詢收案名單。

清除條件 查詢

新增個案

衛教人數(照護中/總數) : AKD 1/4 Early-CKD 123/124 DKD 0/0 Pre-ESRD 5/11  
 藥師收案(照護中/總數) : AKD 0/0 Pre-ESRD 0/1

匯出

清單類型  
 追蹤清冊  
 個案清單

收案日期  
 起日 至  
 迄日

收案類型  
 不分

病歷號/姓名  
 身分證號/編號

個案Stage

結案  
 全部

結案日期  
 起日 至  
 迄日

共0筆 0人 \* 同一人收案兩次計兩筆數，算一人數

收案日期	收案類別	病歷號	姓名	身分證號	年齡	eGFR (MDRD)	eGFR (EPI)	Stage	藥師收案	結案	快捷
查無資料											

1-5. 清單額外顯示以 EPI 公式計算之 eGFR 值，如數值於括號內為參考用，未於括號內為實際申報及計算獎勵用。

年齡	eGFR(MDRD)	eGFR(EPI)	Stage	結案
59	11.0	(11)	5	Y
48	20.1	(21.1)	4	N
75	26.6	(27.5)	4	N
59	31.3	(32.3)	3b	Y

## 2. 收案類型：

2-1. 上方顯示各收案類別衛教人數統計(照護中/總收案人數)與藥師收案人數統計(照護中/總收案人數)，同一個身分證號只計算一個人次。

2-2. 於側選單收案類型點選 AKD 或上方 AKD 衛教人數，可帶出 Pre-ESRD 所有個案清單。

2-3. 點選上方 AKD 藥師收案人數，可帶出 AKD 藥師所有收案清單。

清除條件 查詢

新增個案

衛教人數(照護中/總數) : AKD 1/4 Early-CKD 123/124 DKD 0/0 Pre-ESRD 5/11  
 藥師收案(照護中/總數) : AKD 0/0 Pre-ESRD 0/1

匯出

清單類型  
 追蹤清冊  
 個案清單

收案日期  
 起日 至  
 迄日

收案類型  
 不分

病歷號/姓名  
 身分證號/編號

個案Stage

結案  
 全部

結案日期  
 起日 至  
 迄日

共0筆 0人 \* 同一人收案兩次計兩筆數，算一人數

收案日期	收案類別	病歷號	姓名	身分證號	年齡	eGFR (MDRD)	eGFR (EPI)	Stage	藥師收案	結案	快捷
查無資料											

不分  
 AKD  
 Early-CKD  
 Pre-ESRD  
 DKD

## (二) 藥事指導

編號/姓名/病歷/身分

基本資料 檢驗數據 衛教指導 營養表單 醫病共享決策 藥事指導 結案

黃小姐 AKD  
A279\*\*\*\*60  
女 79歲 編號

● 末期腎衰竭治療模式衛教  
病歷：00005566  
生日：1945-10-24  
Stage：3a  
eGFR：46.3  
收案：2022-11-30  
結案：2023-12-28

本院 2022-11-30收

共1筆  
2022-12-04 P6814C

6-1.藥事照護評估紀錄表 2022-12-04 ... 下載

藥事照護評估

評估日期\* 2022-12-04 下次評估日\* 2023-02-19  
評估藥師\* 測試藥師 主治醫師 蔡文仁  
照護類別\* P6814C

身高 165 公分 BMI 20.94 正常 體重 57 公斤  
腎臟科門診日 腎功能評估日 2023-06-26  
Scr.\* 1.2 mg/dl eGFR：46.3(MDRD) 46.6(EPI) Stage：AKD-3a  AKD-D  
AKI發生日期 AKI分期 AKI-0  
曾接受透析  無  有

過敏藥物

CKD 收案條件\* 用藥品項 ≥ 10項 近期使用 NSAIDs 具 CKD 外兩項以上共病 醫師轉介 其他 50字

風險藥品 RAS inhibitor 保鉀利尿劑 SGLT2 inhibitor metformin 其他 100字

影響腎功能藥品 顯影劑 co-trimoxazole Lithium 其他 100字  
抗病毒藥劑：Acyclovir Protease inhibitor 其他 100字  
CNI：Cyclosporin Tacrolimus

伴隨系統性疾病  無  腎臟病  糖尿病  高血壓  高血脂  痛風  慢性肝疾病/肝硬化  惡性腫瘤  自體免疫疾病  腦血管病變  
 鬱血性心衰竭  缺血性心臟病  貧血  結核  神經病變  視網膜病變 其他 50字

\* 登入者身分非藥師時，僅供檢視資料，不可新增/變更資料，或下載附表。

1. 預設由最近一次衛教表單帶出身高、體重、腎功能評估日期、Scr、eGFR、Stage、AKI 發生日期、AKI 分期、是否曾接受透析等資料，可自行修改。
2. 預設帶入基本資料中填寫的伴隨系統性疾病，可自行修改。
3. 表單共有「藥事照護評估」、「用藥配合度諮詢服務」、「用藥配合度評估」、「藥事指導/衛教項目」、「現狀用藥整合」等 5 個區塊，可自行展開/收起區塊，或由上方「展開區塊」選擇欲展開/收起該區塊。

儲存 展開區塊


6-1.藥事照護評估紀錄表 空白表格 下載

藥事照護評估  
用藥配合度諮詢服務  
用藥配合度評估  
用藥配合度評估  
藥事指導/衛教項目  
現狀用藥整合



4. 藥事指導按鈕操作說明：

4-1. 按下【儲存】按鈕時，依照以下判斷檢核：


4-1-1. 如有申報相關資料未填寫，系統顯示訊息如下：




4-1-2. 如指導日期大於收案日期，或小於結案日期，系統將顯示訊息如下：





4-1-3. 如該指導日期已存在，系統將顯示訊息如下：



4-1-4. 照護類別為 P6815C 時，須完成 P6814C 申報，否則系統顯示訊息如下：



4-1-5. 照護類別為 P6815C 時，與 P6814C 需間隔超過 77 天，並在 P6802C 間隔不可超過 92 天，否則系統顯示訊息如下



4-1-6. 每人限申報一次 P6814C 及 P6815C，如重複申報，系統顯示訊息如下：

<p><b>提示訊息</b></p> <p>每人限申報一次 P6814C!</p> <p>確定</p>	<p><b>提示訊息</b></p> <p>每人限申報一次 P6815C!</p> <p>確定</p>
---	---

- 4-2. 按下【新增】按鈕，可將表單回復成預設狀態。
- 4-3. 按下【刪除】按鈕，可刪除所選擇表單。
5. 左側顯示歷史指導清單，點選該日期可檢視該次藥事指導資料。
6. 選擇欲下載的表單，再選擇欲下載的指導日期，按下【下載】按鈕，即可下載「6-1.藥事照護評估紀錄表」或「6-1-3.藥師藥事指導/衛教項目病人簽名單」。
7. 6-1-3 藥師藥事指導/衛教項目病人簽名單也可下載空白表單。

## 二 快速搜尋

\* 登入者身分為醫師時，不提供此功能。

### (一) 資料匯出

腎臟病整合照護平台 v.23.04.12 公告 個案查詢 快速搜尋 報表分析 申報管理 系統管理 臺創科技 MIT管理員 登出

Pre-ESRD 個案基本資料 檢驗紀錄 衛教資料 營養衛教資料

Early-CKD 編號 病歷號 衛教日期 2023-01-12 至 2023-04-12 匯出時遮蓋敏感資料

AKD 共 2 筆

編號	病歷號	身分證號	姓名	衛教日期	檢驗日期	給付別	BP	BH	BW	eGFR	Stage	HB	Hct	BUN
00005566	A279****60	黃小姐	2023-02-17	2023-02-08	此次不申報	110/87	165	57	46.3	3a				
00005566	A279****60	黃小姐	2023-02-08	2023-02-08	P6802C	110/87	165	57	46.3	3a				

1. 依據登入者身分，提供不同項目供查詢/匯出：
  - 1-1. 當登入者身分為非藥師時，可查詢/匯出個案基本資料、檢驗紀錄、衛教資料、營養衛教資料。
  - 1-2. 當登入者身分為藥師時，可查詢/匯出藥事指導資料。

## 三 申報管理

\* 登入者身分為醫師時，不提供此大項。

1. 依據登入者身分，顯示衛教師申報頁面或藥師申報頁面。

The screenshot shows the 'AKD 醫病整合照護平台' interface. The top navigation bar includes '公告', '個案清單', '快捷搜尋', '報表分析', '申報管理', and '系統管理'. The '申報管理' tab is active. Below the navigation bar, there are buttons for '清除', '查詢', '全選', '清除選擇', '匯出申報檔', '純文字', and '匯出Excel檔'. The main area displays a table with 3 rows of data. The table columns include: 醫事機構代碼, 費用年月, 申報日期, 身分證號, 受檢個案生日, 性別, ICD-10-CM, 伴隨疾病, 伴隨腎臟病, 伴隨糖尿病, 伴隨高血壓, 伴隨心臟病, 伴隨腦中風, 伴隨肝臟疾病, 伴隨免疫風濕, 伴隨其他, 結案原因, 姓名, 結案其他, 檢驗日期, and 就醫日期. The data rows show various medical codes and dates.

2. 費用年月：

2-1. 輸入民國年+月份，即可產生該月份的申報清單。例如：112 年 1 月則輸入 11201。


2-2. 申報檔匯出時，檔案名稱中的費用年月會跟著此欄位一起變動。

3. 申報清單：

3-1. 點擊清單內項目可選取特定資料。

3-2. 資料被選取後，背景色將會呈現藍色。

4. 匯出/下載：預設為灰色(禁用)狀態。當選取項目後，按鈕會變成綠色且開放點擊。



5. 資料狀態：可分別查出全部、已匯出、未匯出的申報清單。

6. 如為特約藥局藥師申報，請輸入特約藥局代碼後，再按下【匯出】按鈕。

The screenshot shows the 'AKD 醫病整合照護平台' interface for pharmacist reporting. The top navigation bar includes '公告', '個案清單', '快捷搜尋', '報表分析', '申報管理', and '系統管理'. The '申報管理' tab is active. Below the navigation bar, there are buttons for '清除', '查詢', '全選', '清除選擇', '特約藥局代碼:', '匯出申報檔', and '匯出Excel檔'. The main area displays a table with 1 row of data. The table columns include: 醫事機構代碼, 申報日期, 病歷號, 身分證號, 個案生日, 姓名, 指導藥師, 藥師身分證字號, 評估日期, and 案件類別. The data row shows a pharmacist's report for a specific date and patient.

7. 如清單中「藥師身分證號」顯示『請至人員管理輸入身分證號』，請通知該藥師自行輸入身分證字號 (詳見五、(一)登入資料維護)，或請系統管理員於「系統管理」→「人員管理」處理 (詳見系統管理操作手冊)。

醫事機構代碼	申報日期	病歷號	身分證號	個案生日	姓名	指導藥師	藥師身分證字號	評估日期	案件類別
9999999999	1131203	00001123	A105****69	0561102	無大大	測試藥師	請至人員管理 輸入身分證號	1111007	Pre-ESRD

## 四 系統管理

### (一) 登入資料維護

1. 如登入者「權限身份」為「系統管理員」，相關操作請參考「系統管理操作手冊」。
2. 如登入者非系統管理員，可自行修改姓名、email、密碼。
3. 如需修改身份別、下拉選單顯示、權限身份，請洽系統管理員。
4. 帳號名稱經建立後即無法修改。

## (二) AKD 資料匯入(使用本平台申報院所)

腎臟病整合照護平台 v1.25.03.06 公告 個案清單 快速搜尋 報表分析 申報管理 系統管理 登出

機構資料維護  
人員管理  
Pre-ESRD 資料匯入  
Early-CKD 資料匯入  
**AKD 資料匯入**  
匯入Q & A  
簡易計算機  
操作紀錄查詢

### AKD

匯入格式下載

- 個案匯入格式下載 行1：欄位代碼；行2：欄位名稱；行3~行N：資料
- 檢驗數據匯入格式下載 行1：欄位代碼；行2：欄位名稱；行3：單位；行4~行N：資料
- 護理衛教匯入格式下載 行1：欄位代碼；行2：欄位名稱；行3~行N：資料
- 營養衛教匯入格式下載 行1：欄位代碼；行2：欄位名稱；行3~行N：資料
- 藥事指導匯入格式下載 行1：欄位代碼；行2：欄位名稱；行3~行N：資料

注意事項

- 請依以下順序：個案資料 → 檢驗數據 → 護理衛教 → 營養衛教上傳資料
- 請上傳副檔名為xlsx或xls或csv檔案，csv檔案格式與excel一致，第一行欄位代碼可不分大小寫。
- 匯入格式說明
 

紅字	粗紅框	黃底	藍字	綠字	黑字
必填欄位	年報統計欄位	申報必填欄位 (僅供參考，匯入時不檢查)	參考代碼檔	參考地址代碼檔	非必填欄位
- 代碼如為0開頭，注意勿變更為數字格式，ex. "010"不可輸入"10"。
- 格式中欄位的先後順序可調換。
- 所有日期欄位格式都是YYYY/MM/DD或YYYY-MM-DD。
- 資料可重複上傳，如果該筆資料已存在資料庫中以更新方式匯入。
- 匯入個案資料及衛教資料行1請勿刪除，行2可留空白，資料從行3開始，檢驗數據行1請勿刪除，行2,行3可留空白，資料從行4開始。
- 每次匯入建議最多以**一季**資料匯入，以避免系統無法負荷。
- 個案匯入注意事項
  - 個案以**病歷號 + 收案日期**為依據更新資料。
  - 同一病歷號僅能有一筆未結案資料，欲新增同病歷號不同收案日期，需將先前個案結案，並新增新收案個案。
  - 代碼對應與地區代碼對應，請下載個案匯入格式 Excel 參照。
- 檢驗資料匯入注意事項
  - 個案以**病歷號 + 檢驗日期**為依據更新資料。
  - 可匯入收案日前6個月至結案日期間檢驗資料。
  - 如檢驗資料已對應到前次個案。在新增個案後，重新上傳檢驗資料即可對應到最新個案。
- 衛教資料匯入注意事項
  - 個案以**病歷號 + 衛教日期**為依據更新資料。
  - 衛教日期距離上次最後衛教日期超過一年，需將先前個案結案，並新增新收案個案後，再上傳衛教資料。
  - 代碼對應，請下載護理衛教匯入格式 Excel 參照。
- 藥事指導匯入注意事項
  - 個案以**病歷號 + 指導日期**為依據更新資料。
  - 代碼對應，請下載藥事指導匯入格式 Excel 參照。

請選擇欲上傳資料  請選擇資料類別

上傳檔案

上傳結果

\* 登入者身分為醫師時，不提供此功能。

\* 登入者身分為藥師時，可上傳個案資料(系統無任何護理衛教紀錄時)及藥事指導資料。

1. 上傳檔案注意事項：請依以下順序：個案資料 → 檢驗數據 → 護理衛教 → 營養衛教上傳資料。

1-2. 如僅上傳年報資料可不上傳營養衛教資料。

1-3. 需上傳副檔名為xlsx 或 xls 或 csv 檔案，csv 檔案格式與 Excel 一致。

1-4. 匯入格式說明：

紅字	粗紅框	黃底	藍字	綠字	黑字
必填欄位	年報統計欄位	申報必填欄位(僅供參考，匯入時不檢查)	參考代碼檔	參考地址代碼檔	非必填欄位

1-5. Excel 檔案欄位內容需為「文字」，代碼如為 0 開頭，注意勿變更為數字格式，以下  
TSN\_AKD 照護管理使用說明手冊 第 11 頁 08/12/2025

舉例說明：

→以轉介科別(IntroFromDetail)的代碼為例：


轉介科別	
IntroFrom	IntroFromDetail
	010
	內科轉介
	020
	外科轉介
1	

→匯入的資料應填入 010 或 020 如下：

J	
IntroFromDetail	
轉介院內項目 (參考代碼表C111-C120)	
	10
010	

10 → 錯誤代碼  
010 → 正確代碼

→修正方式：選擇該欄位(或整份文件)按下滑鼠右鍵，點選儲存格式，再選擇「文字」並按下確定後，重新填入資料即可。



1-6. 格式中欄位的先後順序可調換。

1-7. 所有日期欄位格式都是 YYYY/MM/DD 或 YYYY-MM-DD。

1-8. 資料可重覆上傳，各檔案依照以下欄位比對，如匯入資料與系統資料一致，匯入時會覆蓋系統內資料。

1-8-1. 個案資料：比對「收案日期」+「病歷號」。

1-8-2. 檢驗資料：比對「檢驗日期」+「病歷號」。

1-8-3. 衛教資料：比對「衛教日期」+「病歷號」。

1-8-4. 營養衛教資料：比對「衛教日期」+「病歷號」。

1-8-5. 藥事指導資料：比對「指導日期」+「病歷號」。

1-9. 匯入個案資料及衛教資料行 1 請勿刪除，行 2 可留空白，資料從行 3 開始，檢驗數

據行 1 請勿刪除，行 2,行 3 可留空白，資料從行 4 開始

1-10.每次匯入建議最多以一季資料匯入，以避免系統無法負荷。

2. 個案匯入注意事項同一病歷號僅能有一筆未結案資料，欲新增同病歷號不同收案日期，需將先前個案結案，並新增新收案個案。

2-2. 代碼對應與地區代碼對應，請下載個案匯入格式 Excel 參照。

3. 檢驗資料匯入注意事項可匯入收案日前 6 個月至結案日期間檢驗資料。

3-2. 如檢驗資料已對應到前次個案。在新增個案後，重新上傳檢驗資料即可對應到最新個案。

4. 衛教資料匯入注意事項衛教日期距離上次最後衛教日期超過一年，需將先前個案結案，並新增新收案個案後，再上傳衛教資料。

4-2. 代碼對應，請下載護理衛教匯入格式 Excel 參照。

5. 藥事指導匯入注意事項代碼對應，請下載藥事指導匯入格式 Excel 參照。

6. 選擇上傳資料類別時，系統將顯示該類別最近一次上傳檔案名稱與上傳時間。

請選擇欲上傳資料  最近上傳紀錄：【個案資料】-[ckd\_case\_test.xlsx] (2025-03-07 14:34:10)

7. 資料上傳後，若匯入失敗，系統會顯示相關錯誤訊息(如下圖)，點擊錯誤訊息前<sup>?</sup>符號，可顯示該訊息說明與建議處理方式於頁面下方，請依照訊息建議修正資料後，再重新上傳。

匯入格式下載

注意事項

請選擇欲上傳資料 請選擇資料類別

上傳檔案 請選擇檔案 上傳檔案 檔案上傳完成

您選擇的資料類別：【個案資料】，檔案名稱：case\_test\_format.xlsx

點擊 ? 顯示錯誤訊息說明與建議處理方式

第[3]行(病歷號=617589)	日期格式錯誤：[Accept_Date]	代碼對應錯誤：[Sex]
第[4]行(病歷號=764242)	代碼對應錯誤：[BloodType]	格式錯誤(0或1)：[Treat_History010]

**日期格式錯誤**

訊息說明

圖示： 第[3]行(病歷號=617589) 日期格式錯誤：[Accept\_Date] - [Birthday]

匯入檔案示意圖：

1	Seq_No	CID	PID	Accept_Date	Name	Sex	Birthday
2	序號	病歷號碼	身份證字號	收案日期 (YYYY/MM/DD)	姓名	性別 (1男2女)	生日 (YYYY/MM/DD)
3		617586	A1*****	1120102			1965-02-41
4				民國年且未用[-]或[/]分隔			無效的日期

第[n]行有一個以上的[日期欄位]，輸入的日期格式不正確；系統接受的日期格式：西元年以[-]或[/]分隔月日(例如：2024-01-01 或 2024-1-11 或 2024/01/01 或 2024/1/11)。

解決方式

請依照以下步驟：

1. 確認欲填入的儲存格格式為文字。
2. 參考訊息提示的行數(146序號)及錯誤的[日期欄位]名稱，輸入正確格式日期後再上傳。

### (三) 匯入 Q & A

\* 登入者身分為醫師時，不提供此功能。

訊息	說明
訊息1	系統錯誤! 請洽系統管理員
訊息2	只接受 xls /xlsx / csv 檔案格式
訊息3	解析 Excel 檔失敗
訊息4	讀取 CSV 檔失敗
訊息5	上傳的檔案標題為空
訊息6	標題行缺少必要欄位
訊息7	欄位名稱重複
訊息8	必填欄位未輸入
訊息9	日期格式錯誤
訊息10	代碼對應錯誤
訊息11	格式錯誤(數字)
訊息12	格式錯誤(0或1)
訊息13	收案/衛教/檢查/指導日期重複
訊息14	【個案資料】結案日期皆為空值
訊息15	【個案資料】收案日期大於結案日期
訊息16	【個案資料】身分證號格式錯誤
訊息17	【個案資料】未輸入結案日期，第[k]行不可輸入結案日期

1. 提供使用者檢視所有匯入錯誤訊息說明、顯示圖示、匯入檔案示意圖，及建議處理方式說明。

## (四) 簡易計算機

腎臟病整合照護平台 v1.24.11.11 公告 個案清單 快速搜尋 報表分析 申報管理 系統管理

登入資料維護  
Pre-ESRD 資料匯入  
Early-CKD 資料匯入  
AKD 資料匯入  
簡易計算機

### 腎絲球過濾率計算 (使用MDRD公式)

$186 * \text{肌酸肝值Scr} \text{ [輸入框]}^{-1.154} * \text{年齡} \text{ [輸入框]}^{-0.203}$  計算結果

年齡計算：生日  至衛教日

男性：  
女性：

---

### (使用EPI公式) \*供參考

$142 * \min(\text{Scr}/\kappa, 1)^{\alpha} * \max(\text{Scr}/\kappa, 1)^{-1.200} * 0.9938^{\text{年齡}} * \mu$

性別	$\kappa$	$\alpha$	$\mu$
男	0.9	-0.302	1
女	0.7	-0.241	1.012

男性：  
女性：

---

### (小於18歲使用 Revised Schwartz 公式)

$0.413 * \text{身高} \text{ [輸入框]} \text{ cm} / \text{肌酸肝值Scr} \text{ [輸入框]}$  計算結果

結果：

CKD Stage 換算參考 [↗](#)

Stage 1 : eGFR ≥ 90	Stage 3b : ≥ 30 eGFR < 45
Stage 2 : ≥ 60 eGFR < 90	Stage 4 : ≥ 15 eGFR < 30
Stage 3a : ≥ 45 eGFR < 60	Stage 5 : eGFR < 15

- 腎絲球過濾率計算(使用 MDRD/EPI 公式)，提供快速計算 eGFR 結果用。
  - 輸入生日與衛教日期，可自動計算年齡。
  - eGFR 計算公式參數(186/175)可由系統管理員於機構資料維護中設定，詳細操作說明請參考「系統管理操作手冊」。
  - 輸入肌肝酸值與年齡後，按下【計算結果】，即顯示男性與女性的 eGFR 數值與 Stage 於下方供參考。

## (五) 線上諮詢



1. 提供使用者諮詢系統管理員各項疑問，點擊上方院所名稱左側「小鈴燈」圖示，可進入此功能頁面，如有新的公告或問卷，及新的系統管理員回覆訊息，額外顯示訊息數於「小鈴鐘」下方。
2. 按下【新增】按鈕，可開啟新增諮詢畫面，輸入標題與內容，或附上檔案後，按下【送出】按鈕，即可送給系統管理員。



3. 系統公告與問卷以淡藍色底標示，並顯示在清單最上方，點擊該列標題，可檢視內容與回覆紀錄。

3-1. 尚未讀取的公告，於標題前會顯示「new」字樣(如下圖)，當任一院所使用者點擊該公告後，系統即認為已讀取，並移除「new」字樣。

**new** 【公告】

3-2. 尚未上傳之問卷，於標題前會顯示「new」字樣(如下圖)，請下載問卷檔填寫完後上傳，系統即認為已讀取，並移除「new」字樣。

**new** 【問卷】

<b>問卷測試</b>	<a href="#">回列表</a> <a href="#">回覆</a>
<a href="#">台灣醫麻學會</a>	系統管理員 2025-07-28 11:12:31
問卷測試	
附檔：  網站安全重點防禦...	
<a href="#">測試機構</a>	測試人員 2025-07-29 15:55:15
ok	

4. 院所諮詢清單以白色底標示，如系統管理員已回覆，於標題前會顯示「reply」字樣(如下圖)，當任一院所使用者點擊該訊息後，系統即認為已讀取，並移除「reply」字樣。

[reply](#) 問題測試